

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo 163/213

S/W | 16/21 Seiten pro Minute



Große Leistung

kleiner Preis

Mit ihren vielseitigen Funktionen und der einfachen Handhabung ist die ineo 163/213 ein wahres Multitalent. Zum einen glänzt sie als vollwertiger GDI Drucker und Kopierer, TWAIN-Scanner und optionalem Faxsystem. Zum anderen besticht sie durch ihre Leistungsfähigkeit beim Format A3, beim Netzwerk-Scan und der Benutzerverwaltung. Dabei ist sie einfach zu bedienen und sparsam im Verbrauch.

Vor allem für kleine Firmen oder für das gut ausgestattete Home Office ist die ineo 163/213 das ideale Digitalsystem. Sie ist kostengünstiger und schneller als ein Tintenstrahldrucker, Drucken und Scannen ist optional auf Netzwerk-basis möglich – und nicht zuletzt verarbeitet sie Formate von DIN A5 bis A3. Große Leistung zu kleinem Preis ist genau das, was dieses kompakte, multifunktionale System bietet.



ineo 163 mit Vorlageneinzug DF-502, Multi-Bypass MB-501, kleinem Unterschrank SCD-21 mit zwei Papierkassetten PF-502 und Faxeinheit FK-506



Ihre Vorteile

- › **Leistungsstarke Office-Funktionen**
- › **Größere Produktivität**
- › **Einfachste Bedienbarkeit**
- › **Hohe Wirtschaftlichkeit**

Geringer Platzbedarf

viele Funktionen

Hohe Funktionalität

- › Druck und Kopie von 16 oder 21 A4 Seiten pro Minute:
Ideal für die Office-Anwendung
- › Auf Wunsch Netzwerkkarte für Drucken und Scannen, z. B. Scan-to-E-Mail oder FTP- sowie TWAIN-Netzwerk-Scannen
- › Wahlweise professionelle Fax-Funktionalität, z. B. Super G3 und Internet-Faxen (iFax)
- › Option für doppelseitigen Druck: Das senkt den Papierverbrauch (nur für die ineo 213)
- › 32 MB Speicher standardmäßig, 128 MB optional

Niedrige laufende Kosten

- › Verbrauchsmaterialien für nur ein System und nicht wie sonst üblich für separate Drucker, Kopierer und Faxe
- › Sparsamer Verbrauch von Toner
- › Problemloses Konten-Management mit bis zu 50 zugriffsberechtigten Konten für's Kopieren

Einfache Bedienung

- › Intuitives Bedienfeld
- › 32 Zielwahltasten mit einem einzigen Tastendruck und 240 Kurzwahlmöglichkeiten für Faxe und E-Mails
- › Verarbeitung von Sonder-Papierformaten vom Bypass
- › Ergonomisches Design mit einfachem Toner-Wechsel





Klappbare Tastatur

mit vielen Zielwahltasten auf kleiner Fläche (in Option mit der Faxeinheit)

Vierzeilige LCD-Anzeige

mit Hintergrundbeleuchtung

Bequeme Eingabe

mit Kurzwahl und Telefonbuch-Funktion



Das neue Bedienfeld und die Bedienoberfläche des Druckertreibers ermöglichen eine intuitive Handhabung.

1100

Überzeugendes

Multitalent

Spart Platz, Zeit und Geld


Noch vor wenigen Jahren kam kaum ein Büro ohne eine ganze Batterie an Einzelgeräten aus: ein Drucker, ein Fax, ein Kopierer. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Eine multifunktionale Lösung bietet heute alles in einem. Die Praxis zeigt allerdings, dass an ein solches System vor allem drei Anforderungen gestellt werden: Es sollte leicht zu bedienen sein, eine hohe Qualität liefern und dabei kostengünstig arbeiten. Die ineo 163/213 ist ein multifunktionales Digitalsystem, das in allen diesen Punkten überzeugt.

Bringt viele Vorteile

Bei manchen Systemen führt die geballte Ladung an Funktionen leider zu einer verminderten Leistung im Einzelnen. Nicht so bei der ineo 163/213. Sie bietet erstklassige GDI Druck- und Kopierqualität, gewährleistet eine erweiterte Netzwerk- und Bürokommunikation, schafft eine Datenbasis, die gemeinsam genutzt werden kann und garantiert niedrige laufende Kosten. Und trotz einer Vielzahl von Funktionen, ist sie geradezu kinderleicht zu bedienen. Alles, was ein Home Office oder ein kleines Büro benötigt.



ineo 213 mit Duplex-Vorlageneinzug DF-605, Duplex-Einheit AD-504, Multi-Bypass MB-501, Konsole SCD-21 mit vier Papierkassetten PF-502 und Faxeinheit FK-506



ineo 163/213

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck- und Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 16/21 Seiten pro Minute (ineo 163/213)

> A3

max. 7/12 Seiten pro Minute (ineo 163/213)

Trommelbelichtung

Laser

Graustufen

256

Papiervorrat

> Standard: 251 Blatt, max. 1.350 Blatt

> 250 Blatt-Kassette (A5-A3, 60 bis 160 g/m²)

für Normalpapier, Umschläge,

Transparentfolien, Karton

> Single Bypass

Aufwärmzeit

Weniger als 30/15 Sekunden (ineo 163/213)

Maße (B x H x T)

599 x 487 x 620 mm (ohne optionales Zubehör)

Gewicht

ca. 38 kg (ohne optionales Zubehör)

Stromanschluss

220 bis 240 V, 50/60 Hz

DRUCKDATEN

Controller

Standard: GDI-Controller

Optional: PCL-Controller IC-206

Speicher

Controller nutzt 32 MB Systemspeicher

(max. 160 MB RAM)

Auflösung

max. 600 x 600 dpi

IC-206: max. 600 x 1.800 dpi (interpoliert)

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

Emulation

GDI

IC-206: PCL 5e/6

Schnittstellen

Standard: USB 2.0

Optional: Ethernet 10/100 BaseT

Treiber

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP,

(Windows Vista ist in Entwicklung)

Druckfunktionen

Deckblatt, Wasserzeichen, Sortieren,

N-up Funktion, Duplex (optional ineo 213)

SCANDATEN

Scanart

Standard: TWAIN-Scan

Optional: Scan to E-mail/FTP/iFAX,

Netzwerk TWAIN-Scan

Auflösung

max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Scangeschwindigkeit

max. 16/20 opm (ineo 163/213)

Vorlagenformat

A5 bis A3

Scanformate

PDF, TIFF

Scanadressen

max. 240

KOPIERDATEN

Vorlageneinzug (optional)

> A5 bis A3

> Vorlageneinzug (50 Blatt, max. 110 g/m²)

> ineo 213: Duplex-Einzug (80 Blatt, max. 128 g/m²)

Auflagenvorwahl

1 – 99

Zoom

25 bis 400 % in Schritten von 1 %

Erste A4 Kopie

nach weniger als 7 Sekunden

Arbeitsspeicher

Systemspeicher: 32 MB, max. 160 MB RAM

Auflösung

max. 600 x 600 dpi

Kopierfunktionen

Gruppieren, elektronische Sortierung, versetzte

Ausgabe (optional), Überkreuz Sortierung,

Duplex (nur ineo 213), gemischte Vorlagen,

Buchkopie, 2/4 auf 1 Kopie

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Übertragungsgeschwindigkeit/

Übertragungsdauer

33,6 kBits/s., < 3 sec. ITU-No. 1

Faxspeicher

Nutzt 32 MB Systemspeicher (max. 160 MB RAM)

Faxfunktionen

Rundsendung, Sendeabruf, Zeitversetztes Senden,

Empfang an Speicher/E-mail, PC-Fax

OPTIONEN

> versetzte Ausgabe, max. 250 Blatt Kapazität

> Ablage für Drucke, Kopien und Faxe,

max. 100 Blatt Kapazität

> Originalabdeckung (Standard bei der ineo 163)

> Automatischer Vorlageneinzug

> Duplex-Vorlageneinzug (nur für die ineo 213)

> Duplexeinheit 60 bis 90 g/m²

(nur für die ineo 213)

> max. 4 Kassetten à 250 Blatt (A5 bis A3, 60

bis 90 g/m²) für Normalpapier

> 100-Blatt-Bypass (A5 bis A3, 60 bis 160 g/m²)

für Normalpapier, Karton, Transparentfolien,

Etiketten, Umschläge, Postkarten,

Recycling-Papier

> mittlerer und großer Unterschrank, Konsole

> Faxeinheit

> Netzwerkkarte 10/100 BaseT

> PCL-Controller IC-206 (inkl. Netzwerkkarte)

> Systemspeicher 128 MB

> Mechanischer Zähler

WORKFLOW UTILITIES

> Workware Dokumentenmanagement

(optional)

> Windream Archivsystem (optional)

> NMU, Network Device Management

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in

DEVELOP

Develop GmbH Europaallee 17 D-30855 Langenhagen www.develop.de



Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

54901026101 | Juli 2007